مذكرات دعاوي

يقتضي حضور الاشخاص التاليـــة اسماؤهم في الوقت المعين للنظر في الدعاوي المقامة عليهم وان لم يحضروا ار يرسلوا وكلاء عنهم تجري محاكمتهم غيابياً .

الاسم	المحسكمة	التاريخ	الساعة
لجندي المسرح يحمد سائم يحمد	حقوق عمان	478/0/18	الثامنة صباحآ
لجندي المرمج على حسن فالح	4	974/0/44	0
لجندي المسرح محمود سلامه موسى	4	474/0/10	(
لجندي المسرح محمود محمد عمر		474/0/17	t
يد عليان القضاه	حقوق اربد	474/0/17	
لجندي المرمج سلمان فلاح الربيعات		174/0/10	t
لجندي المرمج محمد حسين الفزازوه	•	474/0/10	£.
لجندي المرمج احمد حسن الجراده	i	974/0/10	





ואנב אאדו	عمان : الحميس ٢٣ ذو الحجة سنة ١٣٨٢ هـ الموافق ١٦ ايـار سنة ١٩٦٣ م. ا
صفحة	الفهرس
۰۸	مجلس الاعيان
• • •	قانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٣ - قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل لسنة ١٩٦٣
01.	خظام رقم (۷۷) لسنة ۱۹۹۳ نظام التعادين
0 7 7	نظام رقم (۲۸) لسنة ۱۹٦٣ ٪ نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد
370	نظام رقم (٢٩) لسنة ١٩٦٣ - نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة
٥٢٧	نظام رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٣ - نظام الميزانية العمومية السنوية لنقابات العمل وفروعها
٥٣٠	نظام رقم (٣١) لسنة ١٩٦٣ - نظام العمل الانساني
071	نظام رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٣ ٪ نظام تسوية النزنجات العمالية
370	نظام رقم (٣٣) اسنة ١٩٦٣ - نظام الاجراءات المعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق
٥٣٥	نظام رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٣ ٪ فظام السجلات والكشوفات المطلوبة
047	نظام رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٣ ٪ نظام الاشعار بالاصابات المميتة
٥٣٧	نظام رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٣ - نظام رسوم دور السيئما المعدل
٥٣٨	امر صادر عن رئيس الوزراء بموجب قانون محكمة امن الدولة
٥٣٨	مر دفاع رقم (١٩) لسنة ١٩٦٣ صادر عن رئيس الوزراء
٨٣٥	امر دفاع صادر عن وزير الاقتصاد الوطني
047	الصحيح اخطاء مطبعية

مطيعة القوات المسلحة الاردايية

مجلس الأعيان

خمدالم يرثه للفلك ملك الملكة للغادونية المعاتمية

بمقتضى المادة (٢٦) من الدستور تصدر ارادتنا بما هو آت : _

يعين دولة السيد سعيد المفتي رئيسا لمحلس الاعيان اعتبارا من تاريخ ٢١/٤/٢١ .

كحسين بطسيلال

1974/8/44

وزير الداخلية رئيس الوزراء صالح المجسالي حسين بن ناصر

نمد المسير للفلك مشر الملكة للفادونية المائمية بمقتضى الفقرة (١) للمادة (٩٤) من الدستور

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤/٤/٢٤ نصادق ــ بمقتضي المادة ٣١ من اللستور ــ على القانون الموقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضة على مجاس الامة في اول اجتماع يعقده . ـــ

قانون رقم « ۱٤ » لسنة ۱۹۶۳

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل المؤقت

المادة ١ يسسى هذا القانون الموقت (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية المعدل لسنة ١٩٦٣) ويقرأ مع القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٥٦ المشار السيه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحـــد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة ٢ تضاف كلمة (والعمل) بعد عبارة (وزارة الشؤون الاجتماعية) اينما وردت في القانون الاصلي . _

المادة ٣ ـ تعدل المادة (٤) من القانون الاصلي باضافة عبارة (الجمعيات التعاونيــة ونقابات العال) بعد كلمة (العائلات) الواردة في الفقرة (١) منها .

1474/8/48

المحتبن بطسلال

رئيس الوزراء	وزير الداخلية	وزير	وزير التربية والتعليم
ووزير الدفاع	والزراعة	الاشغالالعامة والمواصلات	والعدليـــة
حسين بن ناصر	صالح المجالي	عاكف الفايز	حسن الكايد
وزير الاقتصاد الوطني	وزير الخارجية	وزير	وزير
وقائم باعمالقاضي القضاة	والشؤونالاجتماعية والعمل	المالية والانشاء والتعمير	الصحة
رشاد الخطيب	أمين الحسيني	عبد اللطيف العنبتاوي	صالح برقان



نحد المسيد للنعل منك الملكة للفرونية الماتمية

بمقتضى المادة (٢٨) من قانون التعدين المؤقت رقم ££ لسنة ١٩٦٢ . وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٤ . نأمر – بمقتضى المادة ٣١ من الدستور - بوضع النظام الآتي : –

نظام رقم ۲۷ لسنة. ۱۹۹۳

نظام التعدين

صادر بالاستناد للمادة ٢٨ من قانون التعدين المؤقت رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢

الفصل الاول

المادة ١ – يسمى هذا النظام « نظام التعدين » ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة ٢ – تنظم وزارة الاقتصاد الوطني وتصدر جميع الناذج اللازمة لتنفيذ احكام قـــانون التعدين بمـــا في ذلك الناذج الخاصة بتصاريح التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف ولها ان تجري التغييران اللازمة في هذه الناذج كلما وجدت ذلك ضروريا .

المادة ٣ – تقدم طلبات الحصول على تصاريح التنقيب او حقوق التعدين او شهادات تسجيل الاكتشاف الى الوزير على نماذج خاصة تعد وفقا لاحكام المادة (٢) من هذا النظام .

المادة ٤ ــ يعطى تصريح التنقيب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

للادة ٥ ــ يجب ان لا تزيد مساحه منطقة التصريح عن (٤٨) كياو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او مستطيل لا تقل النسبة بين ابعاده عن (١:٣).

المادة ٦ – توضع طوابع واردات على كل من تصريح التنقيب وحق التعدين وتجديدهما وشهادة تسجيل الاكتشاف بموجب قانون رسوم طوابع الواردات لسنة ١٩٥٧ وتعديلاته .

المادة ٧ ــ يحق لحامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ان يتقدم الى الوزير بطلب لتجديده والوزير الحق في الموافقة عليه او رفضه.

المادة ٨ ــ على طالب تجديد تصريح التنقيب او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح او الحق القديم وان يبرزه المعاينة ادا طلب منه ذلك . ويعطى التصريح او الحق الجديد نفس الرقم القديم .

نفسه ان يقدم للوزير ما يطلبه من المعلومات وعينات الصخور والمعسادن التي اكتشفها . وللسوزير ان ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتاكد من صحة المعلومات التي تقدم بها المكتشف .

ب - يحق للوزير أن يلغي تصريح التنقيب أذا تخلف حامل التصريح عن تنفيذ ما ورد في البند الأول من

المادة ٩ ــ اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا اخر او تحت تصرفــــه

المادة ١٠ _ أ _ على حامل تصريح التنقيب ان يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى الوزير بجميع الاعمال التي قام بها في

المادة ١١ ــ اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية فعلى المكتشف ان يعلم الوزير بالملك باسرع وقت ، وعليه في الوقت

بها او وكيله حسباً تقتضيه المادة (٥) من قانون التعدين .

منطقة التصريح والمعلومات التي توصل اليها .

فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة خطيه بذلك من صاحب الارض او المنصرف

١ الرقابــة والتفتيش

الفصل الثاني

- المادة ١٦- أ يعين الوزير موظفا مختصا يسمى « المفتش العام المناجم » للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامه في مرافق التعدين . كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم « مفتشي مناجم » ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم من جامعات معترف بها وان تكون لديهم الحبرة العملية الكافية .
- ب يجوز تعيين مراقبين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا
 حاصلين على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية .

٣ – النزامـــات صاحب حق التعدين


المادة ١٣ – على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية : –

أ ـــ ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه .

ب ـــ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين .

الماده 11 ــ أ ــ اذا احال حامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين اعمالـــه الحاصة بالتنقيب او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها فانه يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه.

ب - المتعهدون الدين يقومون باعمال التعدين لحساب « حكومة المملكة الاردنية الهاشميــة » مقيدون
 باحكام قانون التعدين و الانظمة الصادرة بمقتضاه .



المادة ١ ــ ١ ــ على صاحب كل منجم او وكيله ان يقدم الى الوزير المعلومات التالية كتابة : ـــ

أ — اسم المنجم وموقعه ونوعه .

من عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي .

ج – اسم مدير المنجم وعنوانه .

د – اي تغيير في اسم المنجم وعنوان مديره .

٢ – على صاحب أي كشف أو مقلع يزيد عدد عماله عن عشرة اشخاص أن يقــــدم المعلومات اللهِ اليها في الفقرة (١) من هذه المادة .

المادة ١٦ – على صاحب اي منجم او كشف او مقلع ان يقدم جميع التسهيلات الضرورية للسوظفين اللين بنتيم الوزير لاغراض الوقاية والتغتيش .

٣ – الادارة

المادة ١٧ ــ يتولى ادارة المنجم مدير يعين بموافقة الوزير على ان تتوافر فيه المؤحلات والشروط التالية : ــ

أ – ان يكون حاصلا على شهادة في هندسة المناجم من جامعة معترف بها .

ب -- ان تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة ١٨ – لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : –

أ ــ ان يوافق الوزير على ذلك كتابة .

ب ــ ان لا يزيد عدد المشتغلبن في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الني شخص .

ج – ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على اربعة كيلومترات.

ه ــ اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسائة عامل فيجب ان يعين مساعد له يحمل شهادة في هندسة المناجم .

المادة ١٩ –لا يجاز مدير المنجم اجازة تزيد على اسبوع الا بعد وضع ترتيب خاص بالادارة في غيابه وبعد موافة المفتش العام للمناجم حطياً على هذا الترتيب .

المادة ٢٠ ـــاذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد على ثلاثة ايام لاسباب مرضية او طارثة فعلى صاحب المنجم ال وكيله اعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة .

المادة ٢١ –على مدير المنجم ان يكون قاطنا في منطقة قريية من المنجم بحيث لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلومد

ع – الانقاذ والاسعاف والصحـــة

المادة ٢٣ – على المراقبين والمناظرين ورؤساء العال المنوط بهــــم الاشراف على سير العمـــل تفتيش امكنة العمل في

المادة ٢٧ ــ أ ـــ على مدير المنجم ان يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وان يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه

ب – على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشـــا يومياً على جميع اقساهـــه وان يتثبت من توفر جميع

الغاية وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .

بداية كل وردية وقبل الساح لاي كان بالدخول اليها .

المتطلبات الفنية فيه .

المادة ٢٤ ــ يجب ان يتوافر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق القاذ لا يقل عن ثمانيـــة اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للاغراض التالية : ـــ

ب – الاسعافات الاولية بما في ذلك التنفس الاصطناعي والتضميد والحقن بالمورفين .

المادة ٢٥ ــ أ _ بجب ان تلحق بكل منجم او مجموعة مناجم تحــت اشراف مدير واحد عيادة صحيـــة وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث.

ب ــ اذا كان المنجم بعيداً عن اقرب مركز لطبيب صحة مسافة تزيد على خمسين كيلومترا وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مثني عامل فيجب ان يعين طبب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعبال واسعافهم عند الطوارىء

ج — اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الني عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم .

د – يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقـــوم بزيارته يومين في الاسبوع على الاقـــل في الحالات التي لم ينص عليها فيما سبق .


المادة ٢٦ ــ يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التـــالية :

أ ـ مقصف يتناول العال فيه وجبات طعامهم الرئيسية

ب ـــ امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعال مثل هذه الامكنة .

ج – دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحامات وامكنة للراحة .

المادة ٢٧ ــ على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ان يعمل عـــلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ الصحة العسامة في المنجم .



Spotti con 3 to

٥ . . العسال

- المادة ٢٨ لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض اذا على عمره عن تحسانية عشرة سنة . ولا يجوز استخدام الاناث في اعمال التعدين اطلاقا .
- المادة ٢٩ ــ أ ــ لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تامريبه مادة لا تقسل عن ثلاثة اشهر نمن المادة ٢٩ ــ أ ــ لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تامريب الدال المنجم لاغر انس هذا التدريب المراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العال الذين بدخاه ن الى المنجم لاغر انس هذا التدريب بحديم العال والمستخدمين في منجمه المساما كافيا بامور الوقاية التي
- المادة ٣٠ ــ يمنع منها باتا دخول اي شخص الى المناجم الا اذا كان لاب حوده منتجم ومنتعلاً حذاء واقيا ولايجوز استعال الاحذية الكتانية او الحفيفة لهذه الغاية .
- المادة ٣١ ـ يعظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا نوافر لـ احداد كافية الكشف الطريق امسامه ولماة لا تقل عن عشرة امتار .
- المادة ٣٢ ــ يحدد مدير المنجم لعماله بموجب تعليمات خاصة اوفات دخوشم الى المنجم وخروجهم منه ليتسنى ك احصاء عددهم في بداية كل وردية ونهايتها واكتشاف من بتحالف عن الخروج منهم .

٣- المتفجدرات

- المد، ٢٣ غزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او ادكنة العسل سافة لا تقل عن ثلاثة كيلو متراند
- المادة ٣٤ ـ يجب ان تضم محازن المنفجرات تصميما خاصـا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المنقجرات على حدة في امكنة منفصلة عن بعض . كما يجب ان تكون هذه المحازن جيدة التهوية ولا زبه درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن ٢٨ درجة مئوية .
- المادة ٣٥ يجب ان تسيج محازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان الحزن فوق سطح الارض فيجب ان يكون السياج من الحجر او الاسمنت المسلح بسمك (٣٠) سم على الاقل. اما اذ كان الخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك الشائكة . وفي جميع الاحوال يشترط الا تقل المسافة بين السياج وجدران المحزن الحارجية عن (٣٠) مترا.
- المادة ٣٦ ــ يجب ان توضع المحازن تحت حراسة دائمة ليلاينهارا ولا يسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدبر المنجم . ويشترط ان تعلق في امكنة بارزة حولها لافتات تحذر المارة من الاقتراب منها .
- المادة ــ ٣٧ يمنع التدخين واشعال النار وحمل الكبريت والولاعات والسجائر واي مـــادة مشتعلة او قابلة للاشتعال واي لمب مكشوف داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .
 - المادة ٣٨ أ تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعبالها كمخازن فرعية للمتفجرات. ب– يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمة التصويات الماء الماء الماء الماء المعاددة المتفجرات.

- ج ـ يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين يحملون ترخيصا بتفجير الالغام من المفتش العـام المناجم فقــط.
- المادة ٣٩ ــ تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح عبــــارة (متفجرات) ولا يجوز حمل الديناميت والكبسول او الفتيــــل في صندوق واحــــد .
- المادة ٤٠ ــ يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الآبار خالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة ومن الانواع المصنوعة لاغراض المناجم .
 - المادة ٤١ تعاد المتفجر ات غير ا المستعملة والزائدة عن حاجة العمل الى مخزن المتفجر ات في نفس اليوم .
- المادة ٤٢ يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان امين اثناء حشو الالغــــام ولا يجوز لاي شخص ان يضع مصباحا على صندوق المتفجر ات او في اي مكان قريب منه .

٧ – مفجرو الالغام

- المادة ٤٣ ــ أ ــ لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب ــ يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم الكافي بامور التفجير .
- المادة ٤٤ لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورةاشعال اكثرمن هذا العدد في الدورة الواحدةفيجباستعال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص آخر .
- المادة ٤٥ على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقةالتفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليهاقد اقفلت.
- المادة ٤٦ على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسسؤول عن المنطقة قبل البسد، بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس دقائق .
- المادة ٤٧ لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (٢٠٠) متر .
- المادة ٤٨ ــ أ ـــ اذاكان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحش مسافة تقل عن (١٥٠) متر فيجب الحادة ٤٨ ــ أ ــ اخلاؤها من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية .
- ب ــ اذاكان تفجير الالغام في نفق ليس له الامدخلا واحـــدآ فيجب اخلاءكامل القسم الواقع بين مكان التفجير . مكان التفجير .
- المادة ٤٩ ــ لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشر دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشتعال كاملا . اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا تقل عن ربع ساعة .
- المادة ٥٠ يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعلمات حاصة يصدرها الوزيرلهذه الغاية بالاتفاق مع الحجالس البلدية والقروية

۸ -- التهويسه

المادة ٥١ – يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه . ١٦ يجب توفير الوسائل اللازه لتجديد تيار الهواء النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر .

المادة ٥٢ ــ على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامــــة والا بخرة التي تضر بالصة العامة في جو المنجم هي اقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العال .

المادة ٥٣ ــ يجب ترويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز و الا بخرة بكماءات واقية .

المادة ٤٥ ــ يمنع منعاً باتاً استعال آلات الديزل او اي آلة يمكن ان ينتج من استعالهــــا زيادة نـــبة غاز اول اوكبه الكربون او الغازات السامة في جو المنجم الا اذاكانت هذه الالات مزودة بجهـــاز خاص لامتصام

المادة ٥٥ ــ لا يجوز اطلاقاً استعمال مصابيح الكبروسين او الديزل للزمارة في المنجم .

المادة ٥٦ ــ يخظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .

المادة ٥٧ ــ على مدير المنجم قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من انج هذه المناطق ملائم للصحة العامة

٩ – الانسارة

المادة ٥٨ ــ يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحيث يستطيع العيمال التنقل داخله بسهولة دون ان تضر بفزا الابصار لديهم او تعرضهم للخطر .

المادة ٥٩ – يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تالياً منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل: أ ــ مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال.

ب ــ نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم

ج - نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل .

د - اي مكان في المنجم يحتوي على محرك او مولد كهرباتي او ضاغطــــة هواء او مروحة او مضة او آلة سحب او بركة ماء او اي مكان آخر تستعمل فيسمه الات ثقيلة او متوسطة الحجم سوا

جـــ اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال

و – الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها النـــا

The state of the s المادة ٦٠ ــ يجب أن يثبت نور وأضح في مقدمة ومؤخرة أية ألة متحركة تستعمل لاغراض التعدين .

١ - الاشارة

المادة ٦١ ــ يجب ان يتوافر في كل منجم اوكشف او مقلع نظام اشارة خاص بالالات التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل .

المادة ٦٢ _ أ _ توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشـــارة لكل جهاز سحب او جر يستعمل لاغر اضالتعدين ب ــ تعلق نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة الة السحب او الجر وعند مدخل المنجم وتحفظ دائمًا في حالة جيده ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين كما يجب تفسير هـ أ

١ ١ – ألصيانة والوقاية

المادة ٦٣ – يجب اجراء دراسةجيولوجيةوفيزيائية وهيدرولوجيةمفصلة للمنطقةالتي يرادمباشرة التعدين فيها تشتمل

أ ــ سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكنه وميله وبعده عن السطح وصلابته .

ب ــ مقاطع عمودية كل (٢٠٠) متر تبين نوع الصخور الواقعة فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها .

ج ـــ النوافق والثنيات التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة .

د 🗕 المنسوب الاعلى للمياه الجوفية التي قد توجد في المنطقه وبعده عن سطح الارض .

ه - مجاري المياه الرئيسية في المنطقة والحد الاعلى الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبًا على اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (١٠٠٠) ملمتر .

المادة ٦٤ – كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخــــام والعمر التقديري للمنجم .

المادة ٦٥ ــ المخطط العام للمنجم مع بيان ما يلي : ــ

أ ـــ الطريقة المنوي استعمالها في التعدين

ب -- حجم الركب وعرض الانفاق مع بيان الاسباب التي تقرر على ضؤها اختيار تلك المقاسات .

ج ــ خطة ووسائل تهوية المنجم

د - شبكة ووسائل النقل الداخلي مع بيان النقاط الرئيسية للتحميل والتفريغ .


ه — انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض مع بيان قوتها بالاحصنة ونوع الطاقة التي ستدار بها واماكن استعبالها .

و – كيفية توزيع شبكة الانارة واي شبكة كهرباثية داخل المنجم

ز - مخطط هيكلي لجهاز المنجم يمين التسلسل الهرمي للمسؤولية ابتداء من المدير فما دون

ح – لائحة وقاية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .

المادة ٦٦ ــ لايجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعدين الذي سبق وان صدق عليه الوزير الا بعد موافقته على ذلك '



المادة ٦٧ ــ يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرقات وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها. المادة ٦٨ ــ يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيها كافيا باحدى الطرق المتعارف عايها .

المادة ٦٩ ــ أ يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم منـــاطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلائم مع طية العمل في ذلك المنجم على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه .

ب – عند وضع مخطط النراجع او الحش يجب ان تراعى الامورالتالية : ١ – تدعم الخمسة امتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان مز

٢ - ثشت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبه الحام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة لاركبة .

٣ – يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعــــامة والتي تليها في الصف الواحد عن

٤ - الحد الاعلى المسافة بين اي صف من الدعـــائم والذي يليه يجب ان لايزيد عن مر

ه ـ يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لما أر الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لاتقل عن عشرة سنتمتر ات .

 تدعم مناطق التراجع او الحش التي تمنسفهابالدناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها. ٧ – تعتبر منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعـــائم الاخيرة منطقـــة محظورة ويمن

الدخول اليها مهما كانت الاسبا ب .

المادة ٧٠ ــ يجب مراعاة الانظمة التالية في جميع فتحات آبار المناجم : ــ

أ ـ نجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعالنا بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة .

ب – يقام سياج - ول فتحة البئر اذا كان ثمة خطر على العمال الذين يشتغلون فيها او حولها .

المادة ٧١٪ تنشأ ملاجيء لوقاية العال اثناء عمليات التفجير . ولا حاجة لمثل هذه الملاجيء اذا كان العال يستطيعون الابتعاد عنَ مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم .

للادة ٧٧– يجب على كلءامل قبل الشروع فيعمله وفي اثناءه وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل ف وان يرفع منه اي صخر او حجر او تراب يخشي من سقوطه .

المادة ٧٣ ــ يمخطر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى يمكن ان تعرض الغير للخطر

المادة ٧٤- تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله .

المادة ٧٥٪ تدعم وتبطن بالحشب جوانب ابار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعال ونقل اللوازم

المادة ٧٦– لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب. او الجر ما لم يكن حاملا تصريحاً بللك من مدير المنجم .

المادة ٧٧ ــ تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية منالمتانة .

المادة ٧٨ ـ يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفـع العال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا

المادة ٧٩_ على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب : _

أ _ الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل .

ب ــ منشأ الحبل واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه .

ج – طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام

د ــ تاریخ بدء استعاله . ه ــ تواریخ تقصیره .

و 🗕 تاریخ قلب اطرافه .

ز – تواریخ اختباره .

ح – تاریخ توقیف استعاله .

ط ـــ الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به .

وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .

المادة ٨٠ ـ يعين مدير المنجم شخصا ذا كفاءة للقيام بما يلي : ــ

أ _ فحص حالة حبال السحب وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على الاقل .

ب -- فحص اقسام آلات السحب بوجه عام ومراقبة تعليمات الاشارة المتعلقة بتشغيلها مرة كل اسبوع . وعليه ان يضع تقريرا وافيا عن نتيجة الفحص .

المادة ٨١ _ يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والاخر في حالات الطوارىء عند ما لا يكون بالامكان استعال المحرج الرئيسي .


المادة ٨٢ _ يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يكفي لوقاية العمال .

المادة ٨٣_ أ ــ تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر .

ب ــ اذا كان الجر بواسطة الجاذبية اوزاد طول المستوى المائل عن (٤٠) متر يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف .

ج ـ اذا كانت وسائل الجر المستعملة تسمح بخروجالعربات عن الحط بجب انحساد التدابير الضرورية لتجنب وقوع اي حادث .

المادة ٨٤ ـ اذا كانت مسالك العال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرض هذه الطرقات من الاتساع بحيث يسمح بمرور العال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل .



المادة ٨٥- لا يجوز حفر انفاق او ابار تتصل مع اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لفمان سلامة الاشخاص المشتغلين فيها او في المناطق المجاورة لها .

المادة ٨٦ – اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة . لا يجوز الاستمرارن اجراء الحفريات الا بعد التأكد من عدم وجو د خطر على سلامة العمال من هذه المياه .

المادة ٨٧ – اذا زادت قوة اية آلة على (٤٠) حصانا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشر اف عليها. اما الأ كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشر اف عليهاشر يطةان تؤخذ موالة المفتش العام على ذلك كتابة .

المادة ٨٨ ــ تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع اقسام الالآت المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين. المادة ٨٩ – تنشأ وتصان الآت الكهرباء مهاكان نوعها وجميع اسازك الكهرباء بطريقة خمي العالمن خطرلمسهمها.

١٢ خاص بالمقالـع والكشوفات

المادة ٩٠ _ يمنع منعا باتا فتح المغائر او الانفاق في المقالع لاي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل او تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم .

المادة ٩١ _ أ _ يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على الثلاثين متر ا و اذا ما اقتضت الضرورا اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تعمل الجدران على شكل مدر جات او مساطب .

ب ــ اذا زاد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على العشرة امتار فيجب ان تكون اوجه هـــله الجدران ماثلة عن المستوى الراسي بزاوية لا تقل عن عشر درجات .

الحتين بطسلال وزير التربية والتعليم وزير الداخلية رئيس الوزراء والعسدلية الاشغالالعامةوالمواصلات والزراعة ووزير الدفاع حشن الكايد عاكف الهايز صالح المجسالي حسين بن ناصر وزير الحارجية وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية والعمل وقائم باعمال قاضي القضاة وزير المالية والأنشاء والتعمير

1974/5/15

بمقتضى المادة ٤١ من قانون البلديات رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٥ . وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤/٤/٢٤ . نامر بوضع النظامين التاليين : ـــ

خودالمسير للغلط منكر الملكة للفرونية الحائمية

١ -- نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة ١٩٦٣ .

٢ ــ نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد لسنة ١٩٦٣ .

1974/1/48

الحنين بطسلال

رئيس الوزراء	وزير الداخلية	وزير	وزير التربية والتعليم
ووزير الدفاع	والزراعة	الاشغال العامةو المواصلات	والعدليـــة
حسين بن قاصر	صمالح المجالي	عاكف الفايز	حسن الكايد
وزير الاقتصاد الوطني	وزير الخارجية	وزير	وذير
وقائم باعمال قاضي القضاة	والشؤون الاجتماعيةوالعمل	المالية والانشاء والتعمير	الصحة
رشاد الخطيب	أمين الحسيني	عبد اللطيف العنبتاوي	صالح برقان

نظام رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۳

نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد

صادر بمقتضى المادة(٤١) من قانون البلديات رقم (٢٩) لسنة ١٩٥٥

- المادة ١ يطلق على هذا النظام اسم (نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد) لسنة ١٩٦٣ ويعمل به من تاريخ نشر، في الجريدة الرسمة .
- المادة ٢ ــ يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهاكه المشترك وتعني كلمة (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاخذ التيار الكهر بائي وفقا لاحكام هذا النظام، وتعني كلما (التأمين) المبلغ الذي يقرره المحلس ويدفعه المشترك مقدما لضان دفع رسوم الكهرباء .
- المادة ٣ ــ يتولى المجلس البلدي ادارة ، شروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة يعبد وضواحها.
- المادة ٤ _ يترنب على طالب الاشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه ان يوقع العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه وان يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد نكي يسجل كمشرك
 - المادة ٥ ــ يتولى المشترك على نفقته : ــ
- أ اقامة الاجهزة الخصوصية في محاه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلابة. ب – تفديم جميع ما يلزم من ادوات لربط اجهزته الحصوصية بخطوطالبلدية وبحسب ما يقرره المجلس
- المادة ٦ ــ أ ــ تقوم البلدية بربط اجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جمع ادوات واسلاك واعمدة هذا الربط خارج العداد ملكا للبلدية تتصرف بها كيفها شاءت ولا بخن للمشترك مطالبة البلدية باي شيء نتيجة لذلك .
- ب في حالة قيام البلدية باجراء اية تمديدات على حسابها او على حساب المشترك فانه يحق للبلدية اجرا، تلك التمديدات وتركيب الاعمدة والزوايا والفناجين اللازمة لذلك على العقارات والاراضي بقصه المصلحة العامة ، شريطة ان لا تتعارض تلك التمديدات مع الانشآءات المقامة او التي تقام دون ان يكون المالكين الحق بالمطالبة بتعويض او المعارضة في ذلك .
- ج اذا تعارضت اسلاك موصلة للتيار الكهربائي الى مشترك مع عقار او ارض شخص آخر مجاور فان المشترك مازم بتغيير هذه الاسلاك ونقلها الى جهة اخرى وتقديم جميع ما يلزم من اعمدة واسلاك
- المادة ٧ لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولايحق له توسيع الاشتراك
 - المادة ٨ ـــ لا يجوز لغير بلدية يعيد توليد وتوزيع القوة الكهربائية ضمن حدود بلدية يعبد .

المادة ٩ – اذا عجزت البلدية عن تزويد محلما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية : ــ

- أ ــ ان لا يقيم اى مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدى وبالشروط التي يراها المحلس . ب - ان لا يزود غيره بالتيار الكهربائي على اى وجه كان .
- ج ان يتعهد بازالة المولدعندمايتلقى اشعارا من المجلس بانالقوة الكهربائية اصبحت متوفرة لدى البلدية ويمكن تزويد محله بها بمقتضى احكام هذا النظام وعلى الطالب في مثل هذه الحالة ان يزيل المولد خلال المدة التي يحددها الاشعـــار ، واذا تخلف عن القيام بذلك فيحق للمجلس ازالته على نفقة صاحبه وتحصل النفقات بالكيفية التي تحصل بها اموال البلدية .
- المادة ١٠ يعين المجلس في قرار يتخذه قرار تعرفة الكهرباء ومبلغ التامين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى اخر .
- الناده ١١ يجوز للمجلسان يعفيمن رسومالكهرباءاعفاء كليااو حزئيا مايختاره مناماكن العبادةوالمؤسساتالخيرية.
 - المادة ١٢ ـ حساب رسوم الكهرباء : _
- أ _ تعيين كمية الكهر باءالتي يستهلكها المشتر ك بواسطة العداد الذي يركبه بمو افقة البلدية وبحساب الكيلووات ب ـ اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللااو بانه مكسور او معطوب اوانه لا يسجل الكيات الصحيحة للكهرباءالمستهلكةاو اذا قطع التيار الكهربائي لسبب وقوع عبث في العـــدادفان المبالغ المستحقةعن استهلاك الكهرباء على المشترك تقدر وفق ما يراه المجلس ويكون قراره بهذا الشان قطعيا ونافذا .
- ج يصدر المجلس خلال فترات لا تقل عن شهر قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك، استهلاك الكهرباء في محله بموجب قيد العداد اوعملا بالفقرة (ب) من هذه المادة و يجب على المشترك ان يسدد المبلغ المستحق عليه خلال اسبوعين من تاريخ تبلسيغه قائمة الحساب ٠
- د ـــ يحق للبلدية تركيب عدادات مراقبة للمشتركين من وقت لاخرو يعتبر تسجيل تلك العدادات صيحاو قطعيا. ه - تحصل المبالغ التي تستحق بموجب هذا النظام كما تحصل ضرائب البلدية .
- المادة ١٣ يجوز لاي موظفمفوض من المجلسان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيارالكهربائي او اعادته او لقراءة العداد ، وذلك في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المفوض عن القيام بواجبه يعتير انه ارتكب مخالفة لهذا النظام .
 - المادة ــ ١٤ يحق للمجلس او لرئيسه ان يامر بقطع التيارالكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية :
- أ اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباءالمستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب ــ اذا اجري اى تغيير في جهاز الآنارة بدون ان يحصل على موافقة المجلس .
 - ج اذا عارض موظف البلدية المختص في تأدية واجباته .
 - د ــ اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد عقد الاشتراك .
- ه اذا تبين لوظف البلدية المحتص ان اى تغيير اوعبث قد وقع بعداد الكهرباء او اجهز ة الكهرباء الاخرى.
- المادة ١٥ ــ ان كل مستند يقتضي تبليغه للمشرك بموجب احكام هذا النظام ، يعتبر انه قد بلغ اليه بصورة صحيحة ، اذا كان ارسل اليه بالبريد المسجل. ؛ أو بلغ اليه حسب قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
 - المادة ١٦ ١ كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على جمسة دنانير عن كل مخالفة ٥ .

Jan Cari

نظـــام رقم (٥٩) لسنة ١٩٦٣

نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة

صادر بمقتضى المادة (٤١) من قانون البلديات رقم ٢٩ لسنة ٩٥٥ محمد يحمح

المادة ١ ــ يطلق على هذا النظام اسم (نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة ١٩٥٣) ويعمل به من تاريخ نشره. في الجريدة الرسمية .

المادة . _ يكون للكلمات التالية المعاني المحصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

تعني كلمة « بلدية ، بلدية العقبة

تعني كلمة « المجلس » مجلس بلدية العقبة

تعني كلمة و العداد ، الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشرك. تعني كلمة و المشترك ، اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعال التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام .

تعني كلمة «التأمين » المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع نمن الكهرباء المستحقعله.

المادة ٣ — يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة العقبة وضواحيا

المادة ٤ ــ يترتب على طالب الاشتراك ، حالما يقبل طلبه ، ان يوقع على العقد المنظم مــن المجلس وان يدفع دبناراً واحداً وخمساية فلس رسم اشتراك بالاضافة الى نفقات الكشف على المحل ووصل التيار الكهربائي .

المادة ٥ ــ يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك، ان تأخرىن دفعها.

المادة ٦ – لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشفالمنظم بو اسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد ، الا باذن خطي من رئيس البلدية .

المادة ٧ -- يجرى تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى المشترك تغييره .

المادة ٨ – لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحه ، أو للكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خملان الموظفين المشار اليهم ، ان يوصل او يفك اختام العدادات ، أو نقل العداد من محل لآخر ، ويجب على المشترك تسهيل مهمة الموظفين .

المادة ٩ – عندما يطرأ أي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالإشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحسق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة . فساذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ، اما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا ، فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد النظر لعسدد الكميات في المحل و قوتها .

المادة ١٠ _ لا يجوز لاكثر من مشترك، استهلاك الكهرباء بواسطة عداد واحد .

المادة ١١ – كل ما يتعلق بشبكة الكهرباء خارج محل المشترك ، يعتبر ملكا للبلداية ، ويحق لها التصرفبه كمــــا ترى ذلك مناسبا .

المادة ١٧ – لا تعتبر البلدية مسؤولة عن الاضرار الناتجة من الخلل بالتمديدات الداخلية .

المادة ١٣ ـ تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية : _

عســن الكيلوات الواحد فلس	الكميسة
٤٠	من ۱ – ۱۱ کیلووات
۴.	من ۱۱ – ۲۰ کیلووات
40	ما زاد عن ۲۰ کیلووات

ويشترط في ذلك ان على المشترك ان يدفع ثمن خمسة كيلووات شهريا كحد ادني .

المادة ١٤٤ ــ تعفى المساجد والمعابد من الكهرباء التي تستهلكها ، أما المدارس والمستشفيات فيخفض لها ٣٠٪ من ثمن الكهرباء المستهلكة .

المادة ١٥ – يُحمل المشترك تمن الطوابع اللازمة للعقد .

المادة ١٦ – اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس على الطلب المقدم منه بهذا الشأن وبعد دفعه دينارا واحدا لاعادة الخط .

المادة ١٧ – جميع مصاريف التمديدات الجارية في محل المشترك ، تعود عليه ، ولا يجوز ان يكون التمديد الداخلي بغير الرصاص ، واذا كان تحت القصارة ، فيجب ان يكون ضمن مواسير .

المادة ١٨ – اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المحتص فعندها يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك للاشعار .

المادة ١٩ -- تلغى اية انظمة تتعارض واحكام هذا النظام .

نحدالمسير للعلك ملك الملكة للعادونية المائمية

بمقتضى المواد (٣ و ٣٣ و ٢٣ و ٨٨) من قانون العمل رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠ وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٤ نأمر بوضع الانظمة التالية . ــ

١ — نظام الميزانية العمومية السنوية لنقابات العمال وفروعها لسنة ١٩٦٣

٢ – نظام العمل الاضافي لسنة ١٩٦٣ .

٣ — نظام تسوية النزاعات العماليه لسنة ١٩٦٣ .

خظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق لسنة ١٩٦٣.

ه – نظام السجلات والكشوفات المطاوبة من اصحاب العمل لسنة ١٩٩٣ .

٢ - نظام اشعار الاصابات المميته لسنة ١٩٦٣.

1974/8/40

Jun Alling Committee State State Committee

المحشين بطسسلال

رثيس الوزراء	وزير الداخلية	وزير	ودير
ووزير الدفاع	والزراعة	الاشغالالعامةوالمواصلات	التربية والتعليم والعدلية
حسين بن لاصر	صالح المجالي	عاكف الفايز	حسن الكايد

الصحية المالية والانشاء والتعمير والشؤون الاجتماعية والعمل وقائم باعمال قاضي القفاة صالح برقان عبد اللطيف العثبتاوي المين الحسيني وشاد الخطيب

نظام رقمم ۵۳۰۵ لسنة ۱۹۲۳

نظام الميزانية العمومية

السنوية لنقابات العال وفروعها

صادر بمقتضى المادتين ٣٣، و « ٨٨ » من قانون العمل رقم « ٢١ » لسنة ، ١٩٦٠ ».

+0+53+8+

المادة — ١ يسمى هذا النظام « نظام الميزانية العمومية السنوية لنقابات العال وفروعها » ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة – ٢ آ – يكون حساب الواردات والمصروفات السنوية لنقابات العال وفروعهاعلىالصورة المبينة في الجدول رقم و ١ ء من هذا النظام .

ب حكون الكشف السنوي لموجودات والتزامات نقابات العال وفروعها على الصورة المبينة في الجدول
 رقم « ۲ » من هذا النظام .

ج — يجب ان توقع الكشوفات المبينة في إالفقر تين السابقتين من أمين السر وأمين الصندوق أو من ينوب عنها .

المادة ٣ — يدقق حسابات ودفائر النقابة وفروعها مدقق حسابات مجاز تعينه الهيئة العمومية ويشهد المدققعلىحساب الواردات والمصروفات السنوي والكشفالسنوي للموجودات والالنزامات بموجب النموذج التالي :

وتدقيقها ، وبعد مقارنتها بسندات الصرف المتعلقة بها ، اشهد بانها صحيحة ومناسبة ومتمشية مع نصوص فانون العمل والاصول الحسابية المقبولة. (مع مراعاة التقرير المؤرخو المرفق بهذا الشهادة) .

العنسوان

تاريخ التهساء تدقيق الحسابات

توقيع فاحص الحسابات

المادة ٤ ــ تقدم كشوفات سنوية مماثلة من قبل اتحاد نقابات العال بالاردن او اي اتحاد مهني آخر .

Spill in 136

يدول رقم

عنوانهـــا الــــكامل حساب الواردات والمصروفات عن السنة المنتهية في ٢٩/٣١/

النسك الاشتراكات دسوم الانتساب الاجتهاعية والعمل معالمة اخرى المتعون الاجتهاعية والعمل المقوضات اخرى

رواتب الموظفين التعليزات مصاريف الموظفين الكهرباء التدفئة مصروفات ادارية (ايجارات مصاريف الموظفين الكهرباء التدفئة الماء التقليات الطوابع والتليفرنات قرطاسية ضيافة . . النخ الله المتعلق بالذاعات العالية ومكافآت العال مصاريف دعاوي . . النغ مصاريف قافونية (المسئراك قانونية ، مصاريف دعاوي . . النغ مصاريف التأمين والحبات العالية ومكافآت العال مصاريف التأمين والحبات العرصاء قووض المرعفاء مصاريف المحفاء المحفاء تعملات تهذيف اخرى (اعط تقصيلات) القد مصاريف المسئوق في ١٩٧/٣١ معلمات المناك المناك المناك المعلمات المائية والمحالة المائية والمحالة المائية والمحالة المناك المحفاء المحلمات المائية المحالة المحالة المائية والمحالة المحالة المائية المحالة المحا

التقدية في اول المدة

Ċ.

المصروف

الله عاد

The sale

044

مطلوبات مستحقة على النقابة ديون أخرى مطلوبة من النقابة / الفرع / بندا بندا مطلوبات أخرى أو التزامات (بندا بندا) الرصيد (أذا زادت الموجودات على المطلوب) Ç. المجموع رقم (٢) ۱ — الاشتراكات المستحقسة . اذكر فقط ما يمكن تحصيله من هذه الاشتراكات ولاتحاول تقدير ديون النقابة على الاعضاء ۲ — يجب ان يتساوى مجموع (۱) و (۲) . الالتزاء جسلوالي وهم (١٧) الكشف السنوي للموجودات والالتزامات كمما هي في ١٩/٣١/ الم الجوال ودات التقدية في آخر المله 12

المجموع دقع (۲)

ملاحظة : يتوجب ان يتساوى عيموع (١) و (٢)

المجسوع دقع (۱)

نظام رقم « ۳۲ » لسنة ۱۹۶۳

نظام تسوية النزاعات العالية

صادر بمقتضى المادة (٣) من قانون العمل رقم ٢١ لسنة ١٩٦٠

القسم الاول ــ مقدمه

المادة ١ – يسمى هذا النظام (نظام تسوية النزاعات العالمية لسنه ١٩٦٣) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القسم الثاني ــ النز اعات العمالية

المادة ٢ ــ مندوبو التوفيق

- ١ يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقـــع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنـــه أشفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عنه كتابة :
- ٢ حالما تعلم دائرة العمل (باية وسيدلة كانت) بان نزاعاً عمالياً قد وقدع او يتوقع حدوثه ،
 فيتوجب انتداب مندوب توفيدق معين بموجب المادة ٩١ مدن قانون العمل للعدمل على تسوية
 النزاع بالتوفيق .
- ٣ -- تكون مهمة مندوب التوفيق مساعدة الاطراف عـــلى الوصـــول الى تسوية بالاتفاق فيما بينهم ،
 و بجوز له تقديم المشورة لاي مــن الطرفين والتي تـــؤدي حسب اعتقاده الوصول الى تسوية شريطة ان لا يعبر عــن رأي بشأن تبرير او جدوى اي طلب مقدم من احديها .
- ٤ -- يجوز لمندوب التوفيق اثناء اجراء المفاوضات ما بين الطرفين ان بدعوها الى اجتماع مشترك برثاسته او ان يدعو كل فريق منها على انفراد ;
- جري تنظيم اجراءات مندوب التوفيق في معالجة النزاع من قبل مدير او مساعد مدير دائرة العمل
 او من قبل مندوب التوفيق نفسه وذلك على ضوء الظروف الخاصة بالقضية .
- ٢ يتوجب على مندوب التوفيق عندما لا يكون مشغولا بتسوية نزاعات عمالية الانصال بنقابات العمال ومنظات اصحاب العمل بغية عقد انفاقات جاعية كلما امكن ذلك وتقديم النصح حول العلاقات ما بين العمال والادارة .


نظام رقم (۳۱) لسنة ۱۹٦۳

نظام العمل الاضافي

صادر عوجب المادة « ٤٣ » من قانون العمل الاردني رقم » ٢١ » لسنة ١٩٦٠

المادة ٩ - يسمي هذا النظام « نظام العمل الاضافي لسنة ١٩٦٣ » ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

- المادة ٢ ــ يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد ، ٣٧ ــ ٤١ ، من قانون العمل رقم « ٢١ » لسنة ١٩٦٠ وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة العمل:
- أ اصحاب الافران ، ومحلات الحلويات ، والمطاعم ، عند تشغيلهم عمالهم الفنيتين ، ليتمكنوا من
 تلبية طلبات الزبائن في الاعياد والولائم المعلن عنها ، والتي يتعذر تلبيتها خلال ساعات العمل العادية
 المنصوص عليها في القانون ، على ان تذكر اسماء العمال انفنيين الذين يعهد اليهم بالعدل الاضافي.
- ب ـــ اصحاب السيارات الشاحنة والعاملة داخل المماكة او خارجها شريطة ان لا يزيد معدل ساعان العمل الاسبوعي عن ٤٨ ساعة .
- ج اصحاب سيارات الاجرة التي تعمل داخل المملكة والخاصة بنقل السياح والحجاج شريطة الالا يزيد معدل ساعات العمل الاسبوعي عن ٤٨ ساعة .
- د اصحاب محلات صناعة الاحذيــة الجلدية ، ومحلات خياطــة الملابس ، وذلك بالنسبة لعالمم الفنيين ومساعديهم خلال شهر رمضان ولغاية عيد الانسحى .
- ه شركات الكهربساء ومصالح المياه (بشأن العمال الفنيين مسع وجوب ذكر اسمائهم) لتأمين
 حاجات الاهلين الضرورية
 - المادة ٣ تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي : ـــ
 - أ يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او ١٢ ساعة اسبوعياً .
 - ب تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى ١٢ ساعة في اليوم .
- ج تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطة اشعار العامل إعن يـــوم عطلته الاسبوعية قبل
 ثلاثة ايام من وقوعها أذا أمكن ذلك .
- المادة ٤ تكون اجرة العمل الاضافي حاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن ٢٥٪ من اجر ساعات العمل الاعتيادية .
 - المادة ٥ لا يشمل هذا النظام العمال اللين تقل اعمارهم عن ١٦ ٤ سنة .



يجوز للمحكمة الصناعيسة ان تصحح اي خطأ كتابي او غلط نجم عن اسقاط او حذف بطريق السهو على قرار صدر وارسل الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل ، يجــوز للمحكمة الصناعية ان تنظم اجراءات
 عملها بالكيفية التي تراها مناسبة .

القسم الثالث ــ النزاعات القانونيــة المتعلقة بتفســير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية

المادة ٥ – يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمسول بها بموجب المواد (٩٥) (١) و ٩٦ (١) من قانون العمل والتي لم تحل بواسطة الاجراءات التفسيرية المشتركة فيما ببن الفريقين ، الى مجلس توفيق معين بموجب المادة (٩٢) من القانون المذكور وذلك بغية اصدار حكم . وعلى كل طرف انيقدم بياناً خطياً عن المسائل موضوع السنزاع . ويتوجب على مجلس التوفيق ان يدعو الاطراف للمثول امامه وان يصدر حكمه في خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع البه وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تسلمه استثنافاً من احد الفريقين خلال عشرة ايسام من صدور الحكم ان يحيل الاستثناف الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة ٩٣ من قانون العمل . ويشترط في حالة عدم تقديم مثل هذا الاستثناف خلال المدة المذكورة يعتبر قرار مجلس التوفيق قطعياً .

وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر حكمها خلال فترة مقدارها ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم الاحاله . ويكون الحكم نهائياً وملزماً .

المادة ٣ – يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعيةالصادرة بموجب المادة ٩٨ من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة ٩٣ من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري .

وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل موضوع النزاع . وعلى المحكمة الصناعمة ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر قرارها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليها . ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً .

القسم الرابع ــ احكام متفرقة

المادة ٧ ـــ المحامـون

لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق .

- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معسين بمقتضى المادة (٩٢) من قانون العمل،
 يتفق الطرفان حيمًا امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى الجلس
 واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل طرف ان يقدم بياناً خطيساً بالمسائل موضوع النزاخ
 وبناء على هذه البيانات يبدأ المجلس في محاولة حل النزاع.
- ٢ يجوز لوزير الشؤون الاجماعـــة والعمل ان بعين احـــد .و ظفي دارة العمل المكون سكرتيراً المجلس التوفيق.
- التوفيق سلطة اصدار توصيات ايجابية للطرفين بغية حل النزاع . وتصدر هذه التوصيات بالاغلبية . وفي حالة تصويت مجلس التوفيق على اي اقتراح لتسوصية يقدمها احد اعضائه يكون لرئيس المجلس صوت واحد .
- ٤ وفي حالة الاخفاق في الوصــول الى تسوية . يقــدم مجلس التوفيق توصياته الى وزير النؤراذ الاجتماعية والعمل ويجوز ان تتضمن هذه التوصيات توصيات الاقلية التي يقدمها اي من اعضائه.
- وفي جميع الحالات بتوجب على مجلس التوفيق ان يقدم تقريرا كاملا لوزير الشؤون الاجهاء
 والعمل حول جميع حقائق النزاع بغية ضمه للملف الحاص بالنزاع
- ٣ مع مراعات الفقرات السابقة واحكام قانون العمل ، يجوز لمجالس التوفيق ان تنظم اجراءاتها وفر.
 ما تراه مناسبا .

المادة ٤ – المحكمة الصناعية

- ا عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة ٩٣ من قانون العمل بغية انخاذ
 قرار ، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،
 على انه يجوز للاطراف المعنية تقديم بيانات خطية ، سواء بشكل مشترك او على انفراد بغية ضمها لاسباب الاحالة .
- ٢ يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين أحد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً للمحكمة الصناعيسة.
- ٣ يجوز للمحكمة الصناعية ، بموافقة طرفي النزاع ، ان تقوم باجراءاتها على الرغم من غياب ايعفو
 من اعضامًا وتعتبر اجراءات وقرارات المحكمة صحيحة شريطة حصول هذه الموافقة .
- ٤ يتوجب على المحكمة الصناعية سماع بينات طرفي النزاع خسلال سبعة ايام من تاريخ احالة النزاع البها من قبل وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل ما لم يكن هناك سبب معقول التأجيل شريطة ان لايسنم التأجيل اكثر من اسبوع اخر . ويجب على المحكمة اصدار قرارها خسلال شهر واحد من تاريخ الاحالة . على انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك مناسباً ، ان تقسدم تقريراً للوزير بشأن تأجيل اصدار القرار وعلى ضوء هذا التقرير يجوز الوزير الساح بتأخير اصدار القرار وذلك ضمن فرة اقصاها ستة اسابيع من تاريخ الحالة النزاع الى المحكمة .



نظام رقم (۳٤) لسنة ۱۹۹۳

نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل

صادر بمقتضى المادة (٣) نن قانون العمل رقم (٢١) لسنة ١٩٦٠

المـــادة ١ ـــ يسمى هذا النظام « نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل لسنة١٩٦٣ ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المـــادة ٢- يْعَتَمْظُ اصحاب العمل بسجلاتهم وكشوفهم الخاصة بعالهم على الصورة التي تناسب اعمالهم، شريطـــة ان توضيح هذه السجلات والكشوفات المعلومات المطلوبة بموجب احكام قانون العمل رقم(٢١) لسنة ١٩٦٠ وتنفيذاً لاحكام المواد ٤٨ (٢) و ٤٩ (١) و ٦٦ و ١١١ من قانون العمل يجوز الاكتفـــاء بـــجل شامل للعال. يتضمن التفصيلات المذكورة في المادتين (٣ و ٤)من هذا النظام، كما وان تقديم الكشوف الى دائرة العمل غير مطاوب. باستثناء مـــا نص عليه في المـــادة (١٢) من قانون العمل، والحالات الاخرىالتي قد بحددها مجلس الوزراء من آن الى آخر

المادة ٣- خب ان تنضمن سجلات العال التفصيلات التالية لكل عامل :-

- ١ --- اسم العامل وعنوانه.
- ٢ المهنة (نوعالعمل) . ٣ – تــاريخ بــدّــء العمل .
- ٤ -- هل هو عامل بالوقت او بالقطعة .
 - ٥ مقدار الاجر المدفوع.
- ٦ تفصيلات خاصة بساعات العمل (بلـ، وانتهاء الدوام وفترات الاستراحة).
 - ٧ تفصيلات عن الاجازات السنويَّة المدفوعة والمأخوذة .
- ٨ ـ تفصيلات عن اصابته باذي او بضرر جسماني نشأ عن حادث بسبب استخدامه او في سياق العمل. ٩ ــ تفصيلات عن اي مرض مهني اصيب به بموجب الجدول رقم (٢) من الفصل الثاني عشر من هذا القانون اثناء الاستخدام .
 - ١٠ تاريخ انهاء الاستخدام .
- ١١ اسباب انهاء الاستخدام (مثال ذلك انتهاء عقد عمل لعامل معين او لمدة محددة، طرد باشعار لسبب معين ، طرد بدون اشعار لسبب معين ، ترك العمل تلقائياً .
 - ١٢ -- مقدار المكافأة المدفوعة وتاريخ الدفع .
- المسادة ٤- يجب اعداد قسم خاص في السجلات للاولاد الذين تقل اعمارهم عن ١٦ سنة، تبـين التفصيلات الخاصة بكل ولد والمذكورة في المادة (٣) من هذا النظام مضافاً اليها التفصيلات التالية: _
 - ١ تاريخ ااولادة .
 - ٢ هل هناك شهادة طبية بموجب المادة ٨٤ (٢) ، من قانون العمل ؟
 - ٣ هل هو مستخدم بموجب عقد تدريب المنصوص عليه في المادة ١٤ من قانون العمل؟
 - ٤ اسم (الوالد) او الوصي والعنوان.
- المسادة ٥- يجب ان تبرز السجلات الخاصة بالعال والاولاد والمنصوص عليها في قانون العمل وفي هذا النظـــــام الى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .

نظام رقم (۳۳) لسنة ۱۹۲۳

نظام الاجراءات المتعلق باشعارات الاضراب والاغلاق

صادر بمقتضى المادة (٣) من قانون العمل رقم (٢١) اسنة ١٩٦٠

المادة ١ ــ يسمى هذا النظام (نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق لسنة ١٩٦٣) ويعمل به نز تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

لمادة ٢ – ١ – يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القام به على أن لايكون قبل مضي ١٤ يوما من وصول الاشعار ألى أنطر ف المعني . أو أثل من ٢٨ يوا في الحالات التي يكون فيها العال مستخدمين في الاعمال المتعلقة بالمصلحة العامة .

٢ – يجب ان يوقع الاشعار او يبصم من قبل جميع العمال المعنيين او من قبل ممثلهم في النتمابـــة شريطة ذكر وتحديد فثات العال المعنيين بوضوح .

٣ – يجب ان يقدم الاشعار الى صاحب العمل او المدير المسئول ، و في حالة غياب كليهما، الى الشخص المسئول في ذلك الوقت عن المؤسسة ، من قبل اثنين من موقعيه ومن قبل بمشل النقابة مسع اط


ويمكن اعتبار وصوله الى صاحب العمل او المدير او الشخص المسئول مؤكدا بعد مضي خمسة ابام على وضعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضر اب المزمع القيام به .

المادة ٣ – ١ – يجب ان يكون الاشعار الموجــه الى كل عامل معني بالاغلاق كتابيا ، ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه على ان لا يكون قبل مضي ١٤ يوما من وصول الاشــعار الى اي عامل وجه اليه او ٢٨ يوما في الحالات التي تكون فيها المؤسسة مؤسسة خدمات عامة .

٢ — يجب ان يوقع الاشعار من قبل صاحب العمل او مدير المؤسسة المسئول .

٣ – يجب تسليم الاشعار الى العمال المعنيين باليد، وفي حالة تعامر ذلك لسبب معقول يجوز ارساله بالبريه أ المسجل واعتبار وصوله مؤكدا بعد انقضاء خمسة ايام على ايداعه في البريد المسجل ، ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاغلاق المزمع القيام به .

المادة ٤ – في نفس الوقت يجب ارســـال نسخة عن كل اشعار بالاضراب او الاغلاق الى وزير الشئون الاجتماعة والعمل او الى اقرب مكتب من مكاتب الشئون الاجتماعية والعمل اللواثية .



نظــام رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٣

نظام الاشعار بالاصابات المميتة

صادر بمقتضى المسادتين ۾ ٣ و ٦٢ » من قسانون العمل رقم ۾ ٢١ ، اسنة ١٩٦٠

المادة ١ – يسمى هـــذا النظام ، نظـــام اشعار الاصابات المميتة اسنة ١٩٦٣ ، ويعمل به من تـــاريخ نشره أيا

المادة ٢ ــ يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي : ـــ

الجـدول

١ – اسم المؤسسة .

٢ – اسم المدير المسئول .

٣ – العنوان الكامل .

غ – طبيعة عمل المؤسسة .

ه – اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المتوفي.

٦ – طبيعة عملـــه .

٧ – تاريخ ووقت وقوع الاصابة والوفاه .

٨ – المكان الذي وقعت فيه الاصابه .

9 — هل المكان الذي وقعت فيه الاصابة تابع لممتلكات صاحب العمل او جزء من المصنـــع .

· ۱ – سبب الوفاه (حسب تقرير الطبيب) اذا كانت هناك اسباب تفصيلية اخرى الرجاء ذكرها .

١١– وصف لوقوع الاصابة

١٢ – هل وقعت الاصابة خلال ساعات العمل (اذكرما هي ساعات العمل)

١٣ – ماذا كان يشغل العامل حين وقوع الاصابة.

14 – هل كان العامل يشتغل لمصلحة صاحب العمل حين وقوع الاصابة .

١٥ – هل وقعت الاصابة بسبب عملية مرتبطة بالعمل .

١٦ - آية عوامل احرى ذات علاقة .

١٧ ــ تفصيلات عن ورثة العامل اذا كانوا معروفين .

١٨ – وجهة نظر صاحب العمل بشأن استعداده لدفع التعويض اورثة العامل

نمدولمسير للفقل منك الملكة للفاع نبذ ولمائمية

بمقتضى المادة (٢٤) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٢ . وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٦٣/٤/١٣ نأمر بوضع النظام الآتي : _

نظــام رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٣

نظام رسوم دور السينا المعدل

المادة ١ – يسسى هذا النظام (نظام رسوم دور السينم المعدل لسنة ١٩٦٣) ويقرأ مع النظام رقم (١) لسنة ١٩٥٦ انشار اليه فيها يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢ -. تعدل المادة (١٠) من النظام الاصلي بالغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بما يلي : ــ

١٠ – اذا طرأ على اي من دور السينما في المملكة اية تغيير ات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر ` في امر اعادة تصنيفها باعلانينشر في الج, يدة الرسمية) .

1474/8/14

كحتين بطسلال

صالح المجالي	عاكف الفايز	راشـــد النمر	علي لصوح الطاهر
وزير الداخلية	وزير الاشغال العامة والمواصلات	وزير الشؤون الاجتماعية والعمل	ودير الزراعسة
سمير الرقاعي	سعيد المفتي		عبد الرحمن خليفه
ووزير الدفساع	رئيس الوزراء		المالسية
رثيس الوزراء	نسائب	قاضي القضاة	وذير

وزير التربية والتعليم الاقتصاد الوطني والانشاء والتعمير حسن الكايد